



Impressão de Transfer por transferência térmica

Extreme Colors - série Transfer

TR-Flex

Transfer para impressão

Ficha técnica

07/2023

Descrição do Produto

O Transfer semi-matte TR-Flex é um material de soldadura térmica com um backing em poliester, criado para a impressão digital & sistemas de corte baseado em tintas solvente ou eco-solvente com uma espessura média de 80 micron.

Devido à grande variedade de bases de materiais disponíveis no mercado, como referência seguir as seguintes instruções:

Definições da plotter (ex. Roland VS-640i)

- Lâmina : nova com 45°
- Pressão mínima : 50 gf

Preparação do Transfer

- Temperatura : 165 °c
- Tempo : 15 "
- Pressão : média (3/4 bar)

APLICAÇÃO

- 1) Imprimir e cortar o material;
- 2) Retirar o material em excesso;
- 3) Remover a impressão do backing polyester usando uma película de transporte PTF da mesma série deste Transfer;
- 4) Aplicar o calor;
- 5) Remover a fita de aplicação quente (seguir as intruções do fabricante para o uso de outras fitas de aplicação).

TEXTEIS ADEQUADOS

Algodão, polyester e misturas destes materiais (não adequado para tecidos de sublimação tratados ou Dye).

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

(esperar 24h após a aplicação do transfer)

Lavar usando a camisola do avesso. Não usar lexivia ou outros produtos com agentes químicos abrasivos.

- Temperatura máxima : 40 °c
- Limpeza a seco : Não
- Máquina de secar : Não aconselhado

NOTAS

Toda a informação contida nesta folha é com base nos testes e experiência do fabricante. Recomenda-se sempre a realização de testes antes do inicio de produção.

Os valores em cima indicados, são apenas para orientação. Antes de usar os nossos produtos, verifique a compatibilidade com os seus materiais e a finalidade da sua aplicação. Não podemos ser responsabilizados por erros resultantes de alterações nos componentes do processo de aplicação. As nossas especificações de produtos não devem ser entendidas como garantias juridicamente vinculativas que asseguram características específicas. Estão excluídas quaisquer responsabilidades e garantias, bem como pedidos de indemnização para além do valor do próprio produto.

Estes produtos estão de acordo com as regulamentos e legislação da UE relacionados com o uso adequado e com a norma n.1907/2006/EU REACH (Registration Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substance).

Este Documento pode ser sujeito a variações. Consulte-nos para informações adicionais.